



nEXTAGE

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

NOUS AVONS EXAUCÉ
VOTRE PREMIER SOUHAIT :
LA MEILLEURE QUALITÉ D'UNE
SIMPLE PRESSION DE DOIGT

Nextage est une gamme de machines professionnelles conviviales et entièrement automatisées qui combine technologie de pointe et passion du café parfait.

Pour sortir du lot, un coin-café HoReCa moderne et efficace doit offrir un éventail complet et diversifié de boissons, une utilisation aisée, ainsi qu'une programmation et une personnalisation rapides et intuitives de la machine.

Nextage est la somme de toutes ces exigences, le summum de l'expérience Saeco, une machine capable de satisfaire toutes les attentes et de s'adapter à tout emplacement.

LA PERFECTION EN TOUS LIEUX, DANS TOUT CONTEXTE

Nextage est la solution professionnelle parfaite pour tous les environnements et toutes les situations.

Essayez-la : elle vous convaincra par ses formidables performances aux heures de pointe et dans les lieux les plus bondés, des bars aux grands services de restauration.

Dans les hôtels également, le fait de prendre son petit-déjeuner au sein d'un havre doté d'une machine Nextage est un plaisir à nul autre pareil, un rituel à adopter pour savourer un vrai café en toute autonomie.

Nextage est une machine modulaire au design moderne et minimaliste, régie par un écran tactile. Conçue pour répondre aux moindres besoins de l'utilisateur final, elle offre une gamme de boissons complète.





NEXTAGE

Nextage se distingue par un design résolument moderne, rendu unique par la richesse de ses matériaux, sa grande sobriété et ses formes linéaires. Chaque machine s'adapte parfaitement à tout lieu élégant et minimaliste, des cafés tendance aux salles de petit-déjeuner d'hôtels de luxe.

Conçue par Giuliano Galeazzi, Nextage est entièrement réalisée en Italie, avec des matériaux et des composants choisis et développés pour garantir des performances à long terme, même en cas d'utilisation intensive.

Le percolateur à renforts métalliques est le gage d'une fiabilité maximale au fil du temps, et les volumes importants de la cafetière (600 cc) ainsi que de la chaudière à eau/vapeur (1 litre) garantissent une efficacité optimale.

La machine Nextage est à la fois élégante et compacte car elle ne mesure que 36 cm de largeur. Elle offre en outre un accès aisément par l'avant et le côté, pour faciliter l'entretien.



L'INTELLIGENCE DE LA SIMPLICITÉ.

Nextage fonctionne via un système intelligent intégré dans son interface numérique frontale, qui offre un accès aisément et immédiat à toutes ses fonctions.

L'écran tactile est particulièrement convivial dans un contexte de self-service, grâce au large écran de 7" d'une résolution de 800 x 840 pixels. Les graphismes sont intuitifs, totalement personnalisables et font 160 x 160 pixels.

Les modèles Nextage peuvent distribuer 8 à 12 boissons différentes, avec 3 sélections supplémentaires : mélange de café 1 - mélange de café 2, ajustement de la hauteur du distributeur (de 70 à 200 mm, du ristretto à la cruche de café), boissons multiples (1 ou 2 boissons à base de café et/ou de lait en même temps), fonction cruche de café (jusqu'à 10 boissons en continu).

Chaque version de la machine présente un lay-out différent pour l'écran tactile, selon ses fonctionnalités et son usage : Master Top, Master Duo, Master Standard, Master Horeca.



LE PLAISIR DU CHOIX.

Nextage est une machine aux 1001 solutions, parfaite pour tout emplacement, des bars aux aires de self-service, car elle s'adapte aux besoins du client.

Elle offre un vaste choix de boissons d'une simple pression sur un bouton, et la combinaison de café, de lait frais et de chocolat permet de créer des boissons telles qu'un chocolat au lait (non disponibles dans la version Master Duo).

Grâce à son double cappuccinatore, la machine peut distribuer deux cappuccinos ou deux autres boissons à base de lait en même temps, d'une simple pression sur un bouton.

Nextage peut distribuer jusqu'à 60 cappuccinos par heure, et constitue donc l'outil idéal pour servir les clients aux heures de grande affluence. La sélection des boissons est également un jeu d'enfant, grâce aux icônes spécifiques de l'écran tactile.

Pour élargir encore l'éventail de boissons personnalisables, Saeco a conçu la gamme Nextage de sorte qu'elle puisse aussi utiliser du café prémoulu, du décaféiné ou d'autres mélanges spéciaux.

Les modèles Nextage comportent également des buses spécifiques pour l'eau chaude et la vapeur. La buse d'eau chaude permet d'ajuster directement la température de l'eau, et les amateurs de "Latte Art" peuvent utiliser la buse de vapeur pour créer des cappuccinos crémeux (le modèle Nextage Horeca est néanmoins dépourvu de buses à eau chaude et à vapeur afin d'assurer la sécurité du client dans les locaux de self-service).

MODÈLES



Nextage Master Top



Éventail de boissons exhaustif

Toutes les recettes possibles à partir d'une combinaison de différents cafés, de lait frais et de chocolat

2 bacs pour grains de café

2 moulins

1 bac de café instantané

Buse à eau chaude indépendante (droite)

Buse à vapeur indépendante (gauche)

Possibilité d'utiliser du café prémoulu

12 sélections

Sélection aisée des boissons et programmation de la machine via un écran tactile



Nextage Master Duo



Large éventail de boissons

Toutes les recettes possibles à partir d'une combinaison de différents cafés et de lait frais

2 bacs pour grains de café

2 moulins

Buse à eau chaude indépendante (droite)

Buse à vapeur indépendante (gauche)

Possibilité d'utiliser du café prémoulu

12 sélections

Sélection aisée des boissons et programmation de la machine via un écran tactile



Nextage Master Standard



Large éventail de boissons

Toutes les recettes possibles à partir d'une combinaison de différents cafés, de lait frais et de chocolat

1 bac pour grains de café

1 moulin

1 bac de café instantané

Buse à eau chaude indépendante (droite)

Buse à vapeur indépendante (gauche)

Possibilité d'utiliser du café prémoulu

12 sélections

Sélection aisée des boissons et programmation de la machine via un écran tactile



Nextage Master Horeca



Large éventail de boissons

Toutes les recettes possibles à partir d'une combinaison de différents cafés, de lait frais et de chocolat

1 bac pour grains de café

1 moulin

1 bac de café instantané

Pas de buse à vapeur

Pas de buse à eau chaude indépendante

Eau chaude à partir d'un distributeur central


8 sélections

Sélection aisée des boissons et programmation de la machine via un écran tactile

LA FORCE DE LA PERSONNALISATION.



LE DON DE LA CONVIVIALITÉ.



Nextage possède un atout unique en son genre : elle est entièrement personnalisable, pour s'adapter à tout environnement et situation.

Inutile d'ouvrir la machine : utilisez simplement l'écran tactile pour programmer les fonctions du moulin à café en deux temps, trois mouvements, avec ajustage de la finesse de mouture et de la quantité de café moulu.

Il suffit d'accéder au menu de programmation du moulin, de choisir le moulin (1 ou 2) et de sélectionner la finesse de mouture. Le moulin est actionné via un moteur à encodeur régi électroniquement par l'écran tactile.

Il est possible de programmer différentes quantités de café moulu pour chaque sélection, de 6,5 à 14 grammes (+/- 0,5 g). Le volume de café est directement déterminé à partir du menu de personnalisation des boissons.

Le doseur volumétrique permet d'ajuster électroniquement le volume de café, afin qu'il demeure identique même si la finesse de mouture est modifiée.

La température dans la tasse est tout de suite parfaite et peut être aisément gérée via l'écran tactile. La fonction de préchauffage chauffe toutes les pièces entrant en contact avec le café, et est entièrement personnalisable en quelques secondes.

Il est en outre possible de modifier tous les paramètres de préchauffage en 4 clics à peine.

Nextage est l'une des machines les plus faciles à programmer du marché.

Son large écran et sa structure arborescente font de la programmation un vrai jeu d'enfant. Grâce à la technologie de programmation tactile, le temps de sélection est réduit au strict minimum, vu qu'il est possible de cliquer directement sur la zone concernée.

La personnalisation des boissons est tout aussi rapide et aisée. Les paramètres peuvent être directement modifiés et testés, d'une simple pression sur un bouton à l'écran. Si les résultats n'apportent pas une entière satisfaction, il suffit d'adapter les paramètres et une nouvelle boisson sera distribuée après deux clics à peine.

Le menu de sélection est également personnalisable : quelques clics suffisent pour modifier les icônes et noms associés aux boissons.

Un port USB est présent pour (télé)charger les paramètres et actualiser le logiciel.

NEXTAGE.VUE DÉTAILLÉE.

Nettoyage automatique



Bac à marcs haute capacité
(jusqu'à 70 marcs)

Distributeur de poudre
Easy Dry

Percolateur amovible
et lavable

Buse à vapeur indépendante (non incluse dans la version Horeca pour une sécurité accrue dans les applications de self-service)

Réglage automatique
de la hauteur du nez

Option pour
café moulu



Buse à eau chaude indépendante (non incluse dans la version Horeca pour une sécurité accrue dans les applications de self-service)

Réglage de la quantité de crème
et de la température du lait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nextage Master Top



Nextage Master Duo

Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	364 x 790 x 596 mm	364 x 790 x 596 mm
Poids	63,5 kg	62 kg

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230V/50 Hz 220V/60 Hz	230V/50 Hz 220V/60 Hz
Puissance absorbée	3.000 W	3.000 W

Caractéristiques hydrauliques

Capacité de la cafetière	600 cc	600 cc
Capacité de la chaudière à vapeur	11	11
Buse à vapeur articulée	Oui	Oui
Buse à eau chaude	Oui	Oui

Raccordements à l'eau

Approvisionnement en eau	Approvisionnement en eau	Approvisionnement en eau
Raccordement pour l'approvisionnement en eau	3/4" (1 - 8 bars)	3/4" (1 - 8 bars)

Capacités

Bac à café en grains	2 bacs - 1,3 kg chacun	2 bacs - 1,3 kg chacun
Bac à produits solubles	1,64 l	Non
Bac à marcs	60	60

Autres caractéristiques

Cappuccinatore automatique	Oui	Oui
Moulin à meules céramiques	ø 64 mm	ø 64 mm
Régulation électronique de la mouture	Oui	Oui
Dosage électronique du café moulu	De 6 à 14 g	De 6 à 14 g
Préinfusion électronique	Oui	Oui
Production simultanée de deux tasses de café	Oui	Oui
Production simultanée de deux tasses de cappuccino	Oui	Oui
Possibilité d'utiliser du café moulu	Oui	Oui
Distributeur de café réglable en hauteur	Oui	Oui
Fonction de nettoyage automatique temporisé du Cappuccinatore	Oui	Oui

Interface

Écran tactile	7"	7"
Distribution de boissons à base de café / lait / chocolat d'une simple pression sur un bouton	Oui	Oui (pas de chocolat)
Nombre de sélections	12	12



Nextage Master Standard



Nextage Master Horeca

Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	364 x 790 x 596 mm	364 x 790 x 596 mm
Poids	60,2 kg	60,2 kg

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230V/50 Hz 220V/60 Hz	230V/50 Hz 220V/60 Hz
Puissance absorbée	3.000 W	3.000 W

Caractéristiques hydrauliques

Capacité de la cafetière	600 cc	600 cc
Capacité de la chaudière à vapeur	11	11
Buse à vapeur articulée	Oui	Non
Buse à eau chaude	Oui	Non

Raccordements à l'eau

Approvisionnement en eau	Approvisionnement en eau	Approvisionnement en eau
Raccordement pour l'approvisionnement en eau	3/4" (1 - 8 bars)	3/4" (1 - 8 bars)

Capacités

Bac à café en grains	1,3 kg	1,3 kg
Bacs à produits solubles	1,64 l	1,64 l
Bac à marcs	60	60

Autres caractéristiques

Cappuccinatore automatique	Oui	Oui
Moulin à meules céramiques	ø 64 mm	ø 64 mm
Régulation électronique de la mouture	Oui	Oui
Dosage électronique du café moulu	De 6 à 14 g	De 6 à 14 g
Préinfusion électronique	Oui	Oui
Production simultanée de deux tasses de café	Oui	Oui
Production simultanée de deux tasses de cappuccino	Oui	Oui
Possibilité d'utiliser du café moulu	Oui	Non
Distributeur de café réglable en hauteur	Oui	Oui
Fonction de nettoyage automatique temporisé du Cappuccinatore	Oui	Oui

Interface

Écran tactile	7"	7"
Distribution de boissons à base de café / lait / chocolat d'une simple pression sur un bouton	Oui	Oui
Nombre de sélections	12	8

ACCESSOIRES

Astra



Réfrigérateur à compresseur Astra pour garder le lait au frais, avec une capacité de 4 litres.

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)	225 x 340 x 467 mm
Poids	11 kg
Alimentation électrique	220-230V/50-60 Hz
Puissance consommée	96 W
Capacité	4 l
Unité de réfrigération	compresseur

Milk Cooler



Milk Cooler pour garder le lait au frais, avec une capacité de 1 litre. Le refroidissement est assuré par un système Peltier sans CFC.

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)	150 x 215 x 190 mm
Poids	1.7 kg
Alimentation électrique	100-240V/50-60 Hz
Puissance consommée	20 W
Capacité	1 l

DES SOLUTIONS CONFORMES À VOS ATTENTES.

Cela fait déjà plusieurs années que Saeco développe ses projets en partenariat avec d'importants acteurs du monde des percolateurs professionnels.

Sa volonté de satisfaire toujours davantage aux exigences du marché comme des utilisateurs a débouché sur la mise au point de solutions personnalisées.


En outre, l'entreprise assure le suivi de ses produits tout au long des phases de développement, de vente, etc. grâce à son excellent service après-vente.

Saeco dispose également d'une équipe dévouée et d'un véritable arsenal d'outils en ligne et hors ligne pour offrir un support quotidien au client, en termes d'informations, de compétences techniques, de pièces détachées et d'accessoires.

Saeco, votre partenaire idéal.

Saeco France - 33 rue de Verdun - 92 150 Suresnes France - Tél.: +33 0147281811 - Fax: +33 0147281791
saecofrance@philips.com - www.saecovending.fr

Saeco se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes les modifications estimées nécessaires à l'amélioration de ses produits et ne saurait être tenu responsable de tout changement intervenu sans notification préalable, quant aux caractéristiques visuelles ou techniques, aux spécifications, aux options ou aux accessoires de ses produits.



nEXTAQGE

WIJ MAKEN UW GROOTSTE WENS WAAR: DE BESTE KWALITEIT MET EEN DRUK OP DE KNOP

Nextage is de lijn van gebruiksvriendelijke, volautomatische professionele apparaten die de allermodernste technologie koppelt aan een sterke passie voor professioneel koffie zetten.

Om tot zijn recht te komen moet een modern, efficiënt horeca-koffiehoekje een volledig en uitgebreid gamma dranken aanbieden, gebruiksvriendelijk zijn en de mogelijkheid bieden de functies van het apparaat snel en intuïtief te programmeren en klantspecifiek aan te passen.

Nextage is de som van al deze vereisten, het beste wat de Saeco-ervaring kan bieden, een apparaat dat aan alle vereisten kan voldoen en zich aan alle ruimtes aanpast.

PERFECT. ALTIJD EN OVERAL.

Nextage is de perfecte professionele oplossing voor alle omgevingen en alle situaties.

Probeer het maar: zijn prestaties zijn ronduit opmerkelijk tijdens de drukste uren van de dag en op de drukste plaatsen, van bars tot grote cateringdiensten.

Ook in hotels is ontbijten op met een Nextage-apparaat in de buurt een waar genoegen, een ritueel dat al snel een gewoonte wordt, een verwenmomentje voor uzelf.

Nextage is een modulair apparaat met een modern en minimalistisch ontwerp. Het wordt bediend met een aanraakscherm, komt tegemoet aan de behoeften van zijn eindgebruiker en levert een volledig gamma dranken.





nEXTAGE

Nextage heeft een vrij apart, modern ontwerp, uniek door de rijke materialen die worden gebruikt en door zijn eenvoudige lijnen en lineaire vorm. Elk apparaat past perfect in elegante en minimale ruimtes, van hippe cafés tot de ontbijtzalen van klassehotels.

Nextage, een ontwerp van Giuliano Galeazzi, wordt volledig vervaardigd in Italië, met materialen en onderdelen die gekozen en ontwikkeld zijn om langdurige prestaties te garanderen, zelfs bij intensief gebruik.

De verstevigde metalen zetgroep garandeert een maximale betrouwbaarheid in de tijd en de hoge volumes van de koffieboiler van 600 cc en de water-/stoomboiler van 1 liter staan garant voor een doeltreffend gebruik.

Nextage is niet alleen elegant, maar met zijn 36 cm breedte ook slank. Bovendien is het apparaat gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorkant en de zijkant, wat het onderhoud vereenvoudigt.



DE INTELLIGENTIE VAN EENVOUD.

Nextage wordt bediend door een intelligent systeem dat vervat zit in zijn digitale interface vooraan, met een gemakkelijke en onmiddellijke toegang tot al zijn functies.

Het aanraakscherm is vooral gemakkelijk te gebruiken in zelfbedieningsruimten, dankzij het brede 7“ scherm met een resolutie van 800x840 pixel.

De grafische symbolen zijn intuitief, kunnen volledig klantspecifiek worden aangepast en hebben een grootte van 160x160 pixel.

De Nextage-modellen kunnen 8 tot 12 verschillende dranken afleveren, plus 3 extra selecties: koffiemengeling 1 - koffiemengeling 2, aanpassing van de hoogte van de verdeler (van 70 tot 200 mm, van ristretto tot een koffiekaraf), meerdere dranken (1 of 2 koffie-en/of melkdranken tegelijk), koffiekaraffunctie (tot 10 dranken op continue basis).

Elke versie van het apparaat heeft een verschillende lay-out van het aanraakscherm, volgens de mogelijkheden en het gebruik van het apparaat: Master Top, Master Duo, Master Standard, Master Horeca.



HET PLEZIER VAN KEUZE.

Nextage is een apparaat dat duizend oplossingen aanreikt, perfect voor elke ruimte, van bars tot zelfbedieningszones, omdat het zich aan de klant aanpast.

Het apparaat biedt een ruime keuze aan dranken met een druk op de knop, en door koffie, verse melk en chocolade te mengen is het mogelijk dranken als capchoc en chocolademelk te creëren (niet beschikbaar in de versie Master Duo).

Dankzij zijn dubbele cappuccinatore kan het apparaat met een eenvoudige druk op de knop twee cappuccino's of andere melkdranken tegelijk afleveren.

Nextage kan tot 60 cappuccino's per uur leveren en is dus het ideale hulpmiddel om klanten te bedienen tijdens de drukste uren van de dag. Ook een drank kiezen is een fluitje van een cent, dankzij de speciaal daarvoor ontworpen iconen op het aanraakscherm.

Om het gamma klantspecifiek aan te passen dranken uit te breiden heeft Saeco de Nextage-lijn zo ontworpen dat de apparaten ook met gemalen koffie, cafeïnevrije koffie of andere speciale mengsels werkt.

De Nextage-modellen worden ook gekenmerkt door speciaal ontworpen warmwater- en stoompijpjes. Het is mogelijk de temperatuur van het warm water rechtstreeks op het pijpje aan te passen, en liefhebbers van "Latte Art" kunnen het stoompijpje gebruiken om romige cappuccino's te creëren (op het horecamodel van Nextage zijn er geen warmwater- en stoompijpjes voorzien, om de veiligheid van de klant in zelfbedieningszones te verzekeren).

DE MODELLEN



Nextage Master Top



Volledig gamma dranken

Alle mogelijke recepten, van de combinatie van verschillende koffies, verse melk en chocolade

2 koffiebonenreservoirs

2 koffiemolens

1 Reservoir voor oploskoffie

Losstaand warmwaterpijpje (rechts)

Losstaand stoompijpje(links)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

12 selecties

Gemakkelijke drankselectie en programmering van het apparaat via aanraakscherm



Nextage Master Duo



Volledig gamma dranken

Alle mogelijke recepten van combinatie van verschillende koffies en verse melk

2 koffiebonenreservoirs

2 koffiemolens

Losstaand warmwaterpijpje (rechts)

Losstaand stoompijpje(links)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

12 selecties

Gemakkelijke drankselectie en programmering van het apparaat via aanraakscherm



Nextage Master Standard



Volledig gamma dranken

Alle mogelijke recepten, van de combinatie van verschillende koffies, verse melk en chocolade

1 koffiebonenreservoir

1 koffiemolen

1 reservoir voor oploskoffie

Losstaand warmwaterpijpje (rechts)

Losstaand stoompijpje (links)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

12 selecties

Gemakkelijke drankselectie en programmering van het apparaat via aanraakscherm



Nextage Master Horeca



Volledig gamma dranken

Alle mogelijke recepten, van de combinatie van verschillende koffies, verse melk en chocolade

1 koffiebonenreservoir

1 koffiemolen

1 reservoir voor oploskoffie

Geen stoompijpje


Geen losstaand warmwaterpijpje

Warm water uit centrale verdeler

8 selecties

Gemakkelijke drankselectie en programmering van het apparaat via aanraakscherm

DE KRACHT VAN KLANTSPECIFIEKE AANPASSING.



Nextage heeft een unieke eigenschap: het apparaat kan volledig worden aangepast aan elke omgeving en elke situatie.

U hoeft het apparaat niet te openen. Gebruik gewoon het aanraakscherm om de functies van de koffiemolen gemakkelijk en snel te programmeren, door de maalfijnheid en de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen.

Ga gewoon naar het programmeermenu van de koffiemolen, kies de koffiemolen (1 of 2) en selecteer de gewenste maalfijnheid. De koffiemolen wordt aangedreven voor een codeermotor die elektronisch wordt bediend door het aanraakscherm.

Het is mogelijk verschillende hoeveelheden gemalen koffie te programmeren voor elke individuele selectie, van 6,5 tot 14 gram (+/- 0,5 g). De programmering van het koffievolume wordt rechtstreeks vanuit het menu voor aanpassing van de dranken gedaan.

De volumetrische doseereenheid maakt het mogelijk het koffievolume elektronisch aan te passen, zodat, zelfs wanneer de maalfijnheid verandert, het volume koffie in de eenheid onveranderd blijft.

De temperatuur in het kopje is perfect vanaf het begin en kan gemakkelijk worden beheerd vanaf het aanraakscherm. De voorverwarmfunctie verwarmt alle onderdelen die in contact komen met de koffie, en is in enkele seconden volledig aanpasbaar.

Daarnaast is het mogelijk alle voorverwarmingsinstellingen met slechts vier klikken te veranderen.

HET GESCHENK VAN GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID.

Nextage is een van de gemakkelijkst te programmeren apparaten op de markt.

Zijn brede scherm en de structuur met drie diagrammen maken het uiterst gemakkelijk en snel te programmeren, vanaf de start. Dankzij de bediening via het aanraakscherm wordt de selectietijd tot een minimum herleid. Het is immers mogelijk rechtstreeks op de geselecteerde zone te klikken.

De dranken aanpassen gaat al even gemakkelijk en snel. De parameters kunnen rechtstreeks worden veranderd en getest, gewoon door een knop op het scherm aan te raken. Als u niet tevreden bent over de resultaten, verandert u gewoon de instellingen. Met slechts twee klikken komt er een nieuwe drank tevoorschijn.

Ook het selectiemenu is aanpasbaar: met enkele klikken kunt u de iconen en namen van de dranken veranderen.

In het apparaat zit een USB-poort waarmee u de instellingen kunt laden en downloaden en de software kunt updaten.

NEXTAGE. EEN BLIK VAN DICHTBIJ.

Automatische reiniging



Afvalbak met grote inhoud
(tot 70)

Easy Dry-poederverdeelsysteem

Verwijderbare en
afspoelbare zetgroep

Optie gemalen
koffie



Losstaand stoompijpje
(niet aanwezig op de horecaversie
voor veiligheid bij zelfbediening)

Losstaand warmwaterpijpje
(niet aanwezig op de horecaversie
voor veiligheid bij zelfbediening)

In de hoogte verstelbare neus

TECHNISCHE INFORMATIE



Nextage Master Top



Nextage Master Duo

Structurale specificaties

Afmetingen (b x h x d)	364 x 790 x 596 mm	364 x 790 x 596 mm
Gewicht	63,5 kg	62 kg

Elektrische specificaties

Voeding	230V/50 Hz 220V/60 Hz	230V/50 Hz 220V/60 Hz
Geabsorbeerd vermogen	3.000 W	3.000 W

Hydraulische specificaties

Inhoud koffieboiler	600 cc	600 cc
Inhoud stoomboiler		
Ronddraaiend stoompijpe	ja	ja
Warmwaterpijpe	ja	ja

Wateraansluitingen

Watertoever	Watertoever	Watertoever
Wateraansluiting	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)

Inhoud

Koffiebonenreservoir	2 reservoirs - 1.3 kg elk	2 reservoirs - 1.3 kg elk
Reservoir voor oplosbare producten	1.64 l	nee
Afvalbak	60	60

Overige specificaties

Automatische cappuccinatore	ja	ja
Koffiemolen met keramische maalbladen	ø 64 mm	ø 64 mm
Elektronische regeling van de maalfijnheid	ja	ja
Elektronische ijking van gemalen koffiedosissen	van 6 g tot 14 gr	van 6 g tot 14 gr
Elektronische pre-infusie	ja	ja
Simultane productie van 2 kopjes koffie	ja	ja
Simultane productie van 2 kopjes cappuccino	ja	ja
Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken	ja	ja
In de hoogte verstelbare koffiedispenser	ja	ja
Automatisch getimedede wasfunctie voor cappuccinatore	ja	ja

Interface

Display met aanraakscherm	7"	7"
Koffie-, melk- en chocoladedranken met één druk op de knop	ja	ja
Aantal selecties	12	12



Nextage Master Standard



Nextage Master Horeca

Structurale specificaties

Afmetingen (b x h x d)	364 x 790 x 596 mm	364 x 790 x 596 mm
Gewicht	60,2 kg	60,2 kg

Elektrische specificaties

Voeding	230V/50 Hz 220V/60 Hz	230V/50 Hz 220V/60 Hz
Geabsorbeerd vermogen	3.000 W	3.000 W

Hydraulische specificaties

Inhoud koffieboiler	600 cc	600 cc
Inhoud stoomboiler		
Ronddraaiend stoompijpe	ja	nee
Warmwaterpijpe	ja	nee

Wateraansluitingen

Watertoever	Watertoever	Watertoever
Wateraansluiting	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)

Inhoud

Koffiebonenreservoir	1,3 kg	1,3 kg
Reservoir voor oplosbare producten	1,64 l	1,64 l
Afvalbak	60	60

Overige specificaties

Automatische cappuccinatore	ja	ja
Koffiemolen met keramische maalbladen	ø 64 mm	ø 64 mm
Elektronische regeling van de maalfijnheid	ja	ja
Elektronische ijking van gemalen koffiedosissen	van 6 g tot 14 gr	van 6 g tot 14 gr
Elektronische pre-infusie	ja	ja
Simultane productie van 2 kopjes koffie	ja	ja
Simultane productie van 2 kopjes cappuccino	ja	ja
Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken	ja	nee
In de hoogte verstelbare koffiedispenser	ja	ja
Automatisch getimedede wasfunctie voor cappuccinatore	ja	ja

Interface

Display met aanraakscherm	7"	7"
Koffie-, melk- en chocoladedranken met één druk op de knop	ja	ja
Aantal selecties	12	8

ACCESSOIRES

Astra



Compressorkoeler Astra
om melk vers te houden,
met een inhoud van 4 liter.

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d)	225 x 340 x 467 mm
Gewicht	11 kg
Voeding	220-230V/50-60 Hz
Energieverbruik	96 W
Capaciteit	4 l
Koeleenhed	compressor

Melkkoeler



Melkkoeler om melk vers te
houden, met een inhoud
van 1 liter.
De koeling wordt opgewekt door
een Peltier-koelsysteem met
geen CFK's.

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d)	150 x 215 x 190 mm
Gewicht	1.7 kg
Voeding	100-240V/50-60 Hz
Energieverbruik	20 W
Capaciteit	1 l

OPLOSSINGEN DIE AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN.

Saeco ontwikkelt zijn projecten nu al verscheidene jaren partnerschap met belangrijke spelers in de wereld van koffie zetten buitenhuis.

De bereidheid van het bedrijf om steeds meer tegemoet te komen aan de noden van de markt en de gebruikers heeft geleid tot de ontwikkeling van oplossingen op maat.

Bovendien ondersteunt het bedrijf zijn producten doorheen alle ontwikkelings- en verkoopsfasen en nog veel meer, dankzij zijn zeer degelijke dienst na verkoop.

Saeco heeft ook een toegewijd team en een reeks online- en offlinehulpmiddelen om de klant elke dag te ondersteunen met informatie, technische vaardigheden, reserveonderdelen en accessoires.

Saeco, uw ideale partner.

Saeco Benelux - 33 rue de Verdun – 92 150 Suresnes Frankrijk - Tel.: +33 1 47281811 - Fax: +33 1 47281791
saecofrance@philips.com – www.saecovending.be

Ons bedrijf werkt voortdurend aan de verbetering van zijn productie. Het is dus mogelijk dat de esthetische eigenschappen en afmetingen, de technische gegevens, de uitrusting en toebehoren nu en dan veranderen. Daarom behoudt de fabrikant zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

